



Termostato acoplar + vareta elétrica para toalheiros

Para toalheiros Classic e Style

Principais Caraterísticas

Termostato Ambiente de Acoplar > Alimentação elétrica: 230 Vac / 50Hz;
> Peso: 0,5 kg (termostatos); > **Resistência de vareta** 300, 600 ou 900 W;
> Versão **apenas elétrica**, incluir só um **tampão cego 1/2"**, fazer o enchimento do toalheiro com óleo térmico sintético ou diluição de anticongelante; > Versão Instalação **aq. central + elétrico**, incluir só um **tê c/ o-ring p/ toalheiro**. *Só pode funcionar imersa em líquido.*

Descrição do Produto

O **termostato ambiente de acoplar** à **resistência de vareta**, permite a regulação da temperatura ambiente. Compatível com a varta elétrica e com a gama de toalheiros "Classic" e "Style".
Termostáto branco ou cinza.
(utilizar com resistência de vareta)

Modelos e Preços

Código	Modelo
1717-0303	Termostato Ambiente de Acoplar Branco
1717-0302	Termostato Ambiente de Acoplar Cromado
1717-0104	Resistência Vareta 300W (Alt Toalheiro 725)
1717-0105	Resistência Vareta 600W (Alt Toalheiro 1175)
1717-0106	Resistência Vareta 900W (Alt Toalheiro 1760)
1717-0203	Tampão Cego 1/2" Niquelado para Toalheiro (Só Elétrico)
1907-0202	Oleo Transferencia Termica 1L
1907-0201	Oleo Transferencia Termica 5L
2703-0117	Anticorrosivo e Anticongelante para Circuit o Solar 5 litros
1717-0201	Te Branco c/ O-Ring p/ Toalheiro (Instal.Aq.Central+ Electrico
1717-0202	Te Cromado c/ O-Ring p/ Toalheiro (Instal.Aq.Central+ Electrico



Componentes



ACESSÓRIOS

MODELO	POTÊNCIA (W)	COMPRIMENTO RESISTENCIA (MM)	QUANTIDADE LIQUIDO CIRCUITO (LITROS)
Toalheiro altura 725	300	350	(Depende Entre-Eixos) 2,97L a 3,64L
Toalheiro altura 1175	600	550	(Depende Entre-Eixos) 4,74L a 5,80L
Toalheiro altura 1760	900	710	(Depende Entre-Eixos) 6,89L a 8,38L

