



PSLI Simples p/ Interior (BI) - 80 a 300mm

Gama PSLI

Descrição do Produto

- Segundo a norma UNE-EN 1856-1 T300-N1-W-Vm-L50050-O (50);
- Segundo a norma UNE-EN 1856-2 T600-N1-W-Vm-L50050-O-G;
- **Parede em aço inoxidável AISI 316L**
- Indicada para caldeiras de tiragem natural que utilizem como combustível gás (também p/ condensação), gasóleo ou combustíveis sólidos (lenha, carvão, pellets, etc.);
- Não é estanque à água da chuva;
- **Montagem interior.**
- **Encaixe é Compatível com chaminé simples (EI 304) e (VJ 316) adicionando 1 abraçadeira união VJ entre as duas.**

Módulo 1 Metro

Código	Diâmetro
120-BIT110	100
120-BIT112	125
120-BIT115	150
120-BIT117	175
120-BIT120	200
120-BIT125	250
120-BIT130	300
120-BIT135*	350
120-BIT140*	400
120-BIT145*	450
120-BIT150*	500
120-BIT155*	550
120-BIT160*	600
120-BIT170*	700
120-BIT180*	800
120-BIT108	80
1001-0804	80 (304)
1001-0101	100 (304)
1001-0601	250 (304)

*Sob encomenda especial

Módulo Extensível 0,80 a 1,30 Metro

Código	Diâmetro
120-BIEL08	80
120-BIEL10	100
120-BIEL12	125
120-BIEL15	150
120-BIEL17	175
120-BIEL20	200
120-BIEL25	250
120-BIEL30	300

*Sob encomenda especial

Módulo 0,5 Metro

Código	Diâmetro
120-BIT008	80
120-BIT010	100
120-BIT012	125
120-BIT015	150
120-BIT017	175
120-BIT020	200
120-BIT025	250
120-BIT030	300
120-BIT035*	350
120-BIT040*	400
120-BIT045*	450
120-BIT050*	500
120-BIT055*	550
120-BIT060*	600
120-BIT070*	700
120-BIT080*	800

*Sob encomenda especial

Módulo Extensível 0,25 a 0,40 Metro

Código	Diâmetro
120-BITE08	80
120-BITE10	100
120-BITE12	125
120-BITE15	150
120-BITE17	175
120-BITE20	200
120-BITE25	250
120-BITE30	300
120-BITE35*	350
120-BITE40*	400
120-BITE45*	450
120-BITE50*	500
120-BITE55*	550
120-BITE60*	600
120-BITE70*	700
120-BITE80*	800

*Sob encomenda especial

Módulo 0,25 Metro

Código	Diâmetro
120-BITP08	80
120-BITP10	100
120-BITP12	125
120-BITP15	150
120-BITP17	175
120-BITP20	200
120-BITP25	250
120-BITP30	300
120-BITP35*	350
120-BITP40*	400
120-BITP45*	450
120-BITP50*	500
120-BITP55*	550
120-BITP60*	600
120-BITP70*	700
120-BITP80*	800

*Sob encomenda especial

Módulo Comprovação 0,5 Metro

Código	Diâmetro
120-BIMC08	80
120-BIMC10	100
120-BIMC12	125
120-BIMC15	150
120-BIMC17	175
120-BIMC20	200
120-BIMC25	250
120-BIMC30	300
120-BIMC35*	350
120-BIMC40*	400
120-BIMC45*	450
120-BIMC50*	500
120-BIMC55*	550
120-BIMC60*	600
120-BIMC70*	700
120-BIMC80*	800

*Sob encomenda especial



SIMPLES (INTERIOR)


Tê de Inspeção

Código	Diâmetro
120-BITI08*	80
120-BITI10*	100
120-BITI12*	125
120-BITI15*	150
120-BITI17*	175
120-BITI20*	200
120-BITI25*	250
120-BITI30*	300
120-BITI35*	350
120-BITI40*	400
120-BITI45*	450
120-BITI50*	500
120-BITI55*	550
120-BITI60*	600
120-BITI70*	700
120-BITI80*	800

*Sob encomenda especial


Curva a 15°

Código	Diâmetro
120-BICQ08	80
120-BICQ10	100
120-BICQ12	125
120-BICQ15	150
120-BICQ17	175
120-BICQ20	200
120-BICQ25	250
120-BICQ30	300
120-BICQ35*	350
120-BICQ40*	400
120-BICQ45*	450
120-BICQ50*	500
120-BICQ55*	550
120-BICQ60*	600
120-BICQ70*	700
120-BICQ80*	800

*Sob encomenda especial


Curva a 30°

Código	Diâmetro
120-BICT08	80
120-BICT10	100
120-BICT12	125
120-BICT15	150
120-BICT17	175
120-BICT20	200
120-BICT25	250
120-BICT30	300
120-BICT35*	350
120-BICT40*	400
120-BICT45*	450
120-BICT50*	500
120-BICT55*	550
120-BICT60*	600
120-BICT70*	700
120-BICT80*	800

*Sob encomenda especial


Curva a 45°

Código	Diâmetro
120-BICC08	80
120-BICC10	100
120-BICC12	125
120-BICC15	150
120-BICC17	175
120-BICC20	200
120-BICC25	250
120-BICC30	300
120-BICC35*	350
120-BICC40*	400
120-BICC45*	450
120-BICC50*	500
120-BICC55*	550
120-BICC60*	600
120-BICC70*	700
120-BICC80*	800

*Sob encomenda especial


Curva a 90°

Código	Diâmetro
120-BICN08	80
120-BICN10	100
120-BICN12	125
120-BICN15	150
120-BICN17	175
120-BICN20	200
120-BICN25	250
120-BICN30	300
120-BICN35*	350
120-BICN40*	400
120-BICN45*	450
120-BICN50*	500
120-BICN55*	550
120-BICN60*	600
120-BICN70*	700
120-BICN80*	800

*Sob encomenda especial


Tê a 90°

Código	Diâmetro
120-BITN08	80
120-BITN10	100
120-BITN12	125
120-BITN15	150
120-BITN17	175
120-BITN20	200
120-BITN25	250
120-BITN30	300
120-BITN35*	350
120-BITN40*	400
120-BITN45*	450
120-BITN50*	500
120-BITN55*	550
120-BITN60*	600
120-BITN70*	700
120-BITN80*	800

*Sob encomenda especial


Te 90° com Entrada Femea

Código	Diâmetro
120-BITW08	80
120-BITW10	100
120-BITW12*	125
120-BITW15*	150
120-BITW17*	175
120-BITW20*	200
120-BITW25*	250
120-BITW30*	300

*Sob encomenda especial


Te 90° de 1Mt com Saída D.80

Código	Diâmetro
120-BITG10	100
120-BITG12	125
120-BITG15*	150
120-BITG17*	175
120-BITG20*	200
120-BITG25*	250
120-BITG30*	300

*Sob encomenda especial


Tê a 135°

Código	Diâmetro
120-BITC08	80
120-BITC10	100
120-BITC12	125
120-BITC15	150
120-BITC17	175
120-BITC20	200
120-BITC25	250
120-BITC30	300
120-BITC35*	350
120-BITC40*	400
120-BITC45*	450
120-BITC50*	500
120-BITC55*	550
120-BITC60*	600
120-BITC70*	700
120-BITC80*	800

*Sob encomenda especial



**Tê 135° com Junta**

Código	Diâmetro
120-BITS08*	80
120-BITS10*	100
120-BITS12*	125
120-BITS15*	150
120-BITS17*	175
120-BITS20*	200
120-BITS25*	250
120-BITS30*	300
120-BITS35*	350
120-BITS40*	400
120-BITS45*	450
120-BITS50*	500
120-BITS55*	550
120-BITS60*	600
120-BITS70*	700
120-BITS80*	800

*Sob encomenda especial

**Tampa para Tê**

Código	Diâmetro
120-BITA08	80
120-BITA10	100
120-BITA12	125
120-BITA15	150
120-BITA17	175
120-BITA20	200
120-BITA25	250
120-BITA30	300

*Sob encomenda especial

**Tampa para Tê com Drenagem**

Código	Diâmetro
120-BITD08	80
120-BITD10	100
120-BITD12	125
120-BITD15	150
120-BITD17	175
120-BITD20	200
120-BITD25	250
120-BITD30	300

*Sob encomenda especial

**Comporta 0,5m c/ Registo**

Código	Diâmetro
120-BICR08	80
120-BICR10	100
120-BICR12*	125
120-BICR15*	150
120-BICR17*	175
120-BICR20*	200
120-BICR25*	250
120-BICR30*	300
120-BICR35	350
120-BICR40	400

*Sob encomenda especial

**Estabilizador de Tiragem**


Código	Diâmetro
120-BIET08*	80
120-BIET10*	100
120-BIET12*	125
120-BIET15*	150
120-BIET17*	175
120-BIET20*	200
120-BIET25*	250
120-BIET30*	300

*Sob encomenda especial

**Chapéu Normal (Chinês)**

Código	Diâmetro
120-BICP08	80
120-BICP10	100
120-BICP12	125
120-BICP15	150
120-BICP17	175
120-BICP20	200
120-BICP25	250
120-BICP30	300
120-BICP35*	350
120-BICP40*	400
120-BICP45*	450
120-BICP50*	500
120-BICP55*	550
120-BICP60*	600
120-BICP70*	700
120-BICP80*	800

*Sob encomenda especial

**Chapéu Anti-Retorno**

Código	Diâmetro
120-BICA08	80
120-BICA10	100
120-BICA12	125
120-BICA15	150
120-BICA17	175
120-BICA20	200
120-BICA25	250
120-BICA30	300
120-BICA35*	350
120-BICA40*	400
120-BICA45*	450
120-BICA50*	500
120-BICA55*	550
120-BICA60*	600
120-BICA70*	700

*Sob encomenda especial

**Terminal de Saída Horizontal**

Código	Diâmetro
120-BITH08	80
120-BITH10	100
120-BITH12	125
120-BITH15	150
120-BITH17	175
120-BITH20	200
120-BITH25	250
120-BITH30	300
120-BITH50	500

*Sob encomenda especial

**Cone Saída Livre**

Código	Diâmetro
120-BICO10	100
120-BICO12	125
120-BICO15	150
120-BICO17	175
120-BICO20	200
120-BICO25	250
120-BICO30	300

*Sob encomenda especial



SIMPLES (INTERIOR)



Girândola Convexa

Código	Diâmetro
120-BIAA12	125
120-BIAA15	150
120-BIAA17	175
120-BIAA20	200
120-BIAA25	250
120-BIAA30	300

*Sob encomenda especial



Ampliação Diâmetro

Código	Diâmetro
120-BIAM080100	80 - 100
120-BIAM100125	100 - 125
120-BIAM125150	125 - 150
120-BIAM150175	150 - 175
120-BIAM150200	150 - 200
120-BIAM175200	175 - 200
120-BIAM200250	200 - 250
120-BIAM250300	250 - 300

*Sob encomenda especial



Placa de Suporte Base

Código	Diâmetro
120-BISP08*	80
120-BISP10*	100
120-BISP12*	125
120-BISP15*	150
120-BISP17*	175
120-BISP20*	200
120-BISP25*	250
120-BISP30*	300

*Sob encomenda especial



Manguito de Uniao Macho-Macho

Código	Diâmetro
120-BIMM08	80
120-BIMM10	100
120-BIMM12	125
120-BIMM15	150
120-BIMM17	175
120-BIMM20	200
120-BIMM25	250
120-BIMM30	300

*Sob encomenda especial



Redução Diâmetro

Código	Diâmetro
120-BIRE100080	100 - 80
120-BIRE125100	125 - 100
120-BIRE150125	150 - 125
120-BIRE175150	175 - 150
120-BIRE200150	200 - 150
120-BIRE200175	200 - 175
120-BIRE250100*	250 - 100
120-BIRE250150*	250 - 150
120-BIRE250175*	250 - 175
120-BIRE250200	250 - 200
120-BIRE300250	300 - 250
120-BIRE350200*	350 - 200
120-BIRE350300	350 - 300

*Sob encomenda especial



Adaptador de Boca (Caldeira)

Código	Diâmetro
120-BIADB10100	100 - 100
120-BIADB17175	175 - 175
120-BIADB17180	175 - 180
120-BIADB20200	200 - 200
120-BIADB15150	150 - 150
120-BIADC25300	250 - 300
120-BIAD08080	80 - 80
120-BIAD08100*	80 - 100
120-BIAD10080*	100 - 80
120-BIAD10100*	100 - 100
120-BIAD10120*	100 - 120
120-BIAD10125	100 - 125
120-BIAD10130*	100 - 130
120-BIAD12100*	125 - 100
120-BIAD12110*	125 - 110
120-BIAD12125	125 - 125
120-BIAD12130*	125 - 130
120-BIAD12140*	125 - 140
120-BIAD12150*	125 - 150
120-BIAD15125	150 - 125
120-BIAD15130*	150 - 130
120-BIAD15140	150 - 140
120-BIAD15150*	150 - 150
120-BIAD15175*	150 - 175
120-BIAD17150*	175 - 150
120-BIAD17175	175 - 175
120-BIAD17180	175 - 180


120-BIAD17200*	175 - 200
120-BIAD17250*	175 - 250
120-BIAD20150	200 - 150



Manguito de Uniao Femea-Femea

Código	Diâmetro
120-BIHH08	80
120-BIHH10	100
120-BIHH12	125
120-BIHH15	150
120-BIHH17	175
120-BIHH20	200
120-BIHH25	250
120-BIHH30	300

*Sob encomenda especial



Suporte Base

Código	Diâmetro
120-BISB12	125
120-BISB15	150
120-BISB17	175
120-BISB20	200
120-BISB25	250
120-BISB30	300

*Sob encomenda especial



Chapéu Anti-Vento

Código	Diâmetro
120-BICD08*	80
120-BICD10*	100
120-BICD12*	125
120-BICD13*	130
120-BICD15*	150
120-BICD17*	175
120-BICD20*	200
120-BICD25*	250
120-BICD30*	300

*Sob encomenda especial



SIMPLES (INTERIOR)

120-BIAD20175	200 - 175
120-BIAD20185	200 - 185
120-BIAD20200	200 - 200
120-BIAD20250	200 - 250
120-BIAD25175*	250 - 175
120-BIAD25200	250 - 200
120-BIAD25250	250 - 250
120-BIAD25300	250 - 300
120-BIAD30200	300 - 200
120-BIAD30250	300 - 250
120-BIAD30300	300 - 300
120-BIAD30350	300 - 350
120-BIAD15180*	150 - 180
120-BIAD10150*	100 - 150
120-BIAD20180	200 - 180

*Sob encomenda especial





Abraçadeira União

Código	Diâmetro
1001-0817	80
1001-0114	100
1001-0214	125
1001-0314	150
1001-0414	175
1001-0514	200
1001-0614	250
1001-0714	300

*Sob encomenda especial



Manguito de BI a IF D.80

Código	Diâmetro
120-IFBIF08S*	80

*Sob encomenda especial

