



Salamandra CINEA

Aquecimento ambiente

Principais Características

- > Pot. térmica nominal (kW): 14,3;
- > Potência térmica por convecção e radiação (kW): 12,2;
- > Rendimento médio (%): 85,1;
- > Consumo mínimo/máximo (kg/h): 1,11 / 2,94;
- > Capacidade do depósito (kg): 24;
- > Consumo elétrico (W): 130;
- > Diâmetro da chaminé (mm): 80;
- > Tubo de tomada de ar (mm): 30;
- > Tiragem mínima da chaminé (Pa): 10;
- > Alim. elétrica (V/Hz): 230/50;
- > Combustível: pellet Ø 6 mm;
- > Peso (kg): 100;
- > Volume aquecido (m3): 115/310;
- > Saída de fumos: superior, posterior ou lateral.

Descrição do Produto

Salamandra de **pellets** a ar para aquecimento ambiente.

Com uma potência térmica nominal de 14,3 kW, a forma mais económica de aquecer a sua casa.

- > Display com controlo digital;
- > Programação semanal;
- > Termostato ambiente;
- > Funcionamento automático.

Disponível nas versões: painel em aço (vermelho), painel em vidro (branco) e painel em pedra (pedra ardósia).



Nota: após a boa receção do equipamento pelo cliente, o vidro fica excluído de garantia.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0603-0118	Salamandra de Pellets a Ar CINEA (Painel Aço - Vermelho)
0603-0119	Salamandra de Pellets a Ar CINEA (Painel Vidro - Branco)
0603-0120 *	Salamandra de Pellets a Ar CINEA (Painel Pedra - Ardósia)

*Sob encomenda especial

Dimensões

**LEGENDA:**

- 1- Saída de Fumos Posterior
- 2- Saída de Fumos Lateral
- 3- Saída de Fumos Superior



Ambiente

