

**Módulo 1 Metro**

PSLI coaxial individual (JM) (interior)

Descrição do Produto

- > Segundo a norma UNE-EN 1856-1 T200-P1-W-V2-L50040-0(50);
- > Parede interior em aço inox AISI 316L e exterior em aço inox AISI-304;
- > Para saída de fumos e entrada de ar de caldeiras em pressão positiva até 200 Pa (tipo P1), que trabalhem em seco ou em húmido (condensação) e que utilizem como combustível gasóleo ou gás;
- > Todas as peças com diâmetro 80 e 100 incluem junta.

- Montagem interior -

**Módulo 0,5 Metro****Módulo 0,25 Metro**

Código	Diâmetro
1012-3501*	80 - 125
1012-3502*	100 - 150
1012-3503	125 - 200
1012-3540	150 - 200

*Sob encomenda especial

**Módulo Extensível 0,25 a 0,40 Metro**

Código	Diâmetro
1012-3510*	80 - 125
1012-3511*	100 - 150
1012-3512	125 - 200
1012-3543	150 - 200

*Sob encomenda especial

**Curva a 90º**

Código	Diâmetro
1012-3522*	80 - 125
1012-3523*	100 - 150
1012-3524	125 - 200
1012-3547	150 - 200

*Sob encomenda especial

**Terminal Saída Horizontal 1Mt**

Código	Diâmetro
1012-3531*	80 - 125
1012-3532*	100 - 150
1012-3533	125 - 200
1012-3550	150 - 200

*Sob encomenda especial

**Módulo Comprovação 0,5 Metro**

Código	Diâmetro
1012-3516*	80 - 125
1012-3517*	100 - 150
1012-3518	125 - 200
1012-3545	150 - 200

*Sob encomenda especial

**Tê a 90º**

Código	Diâmetro
1012-3525*	80 - 125
1012-3526*	100 - 150
1012-3527	125 - 200
1012-3548	150 - 200

*Sob encomenda especial

**Ampliação Diâmetro**

Código	Diâmetro
1012-3534*	80/125 - 100/150
1012-3535*	100/150 - 125/200
1012-3536	80/125 - 125/200
1012-3551	125/200 - 150/200

*Sob encomenda especial

**Curva a 45º**

Código	Diâmetro
1012-3519*	80 - 125
1012-3520*	100 - 150
1012-3521	125 - 200
1012-3546	150 - 200

*Sob encomenda especial

**Terminal Saída Vertical 1Mt**

Código	Diâmetro
1012-3528*	80 - 125
1012-3529*	100 - 150
1012-3530	125 - 200
1012-3549	150 - 200

*Sob encomenda especial

**Adaptador de Boca (Caldeira)**

Código	Diâmetro
1012-3537*	80 - 125
1012-3538*	100 - 150
1012-3539	125 - 200
1012-3552	150 - 200

*Sob encomenda especial

